



EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, torna público, que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição Parcelada de Equipamentos e Suprimentos de Informática**, conforme descrito neste edital e seus anexos, nas dependências da Prefeitura Municipal na Sala de Licitações, localizada a Rua João Moreira nº 1707, nesta cidade. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 344/2017, no endereço supracitado **no dia 05 de dezembro de 2017, às 09.00 horas**, quando será realizada a sessão pública de abertura. O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, do Decreto Federal 7.892/2013, do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Decreto Municipal nº 493/2012, de 14 de maio de 2012, Lei complementar 123/2006 (Alterada pela Lei 147/2014), Decreto Municipal nº 410/2010 de 27 de dezembro de 2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

1. DO OBJETO:

1.1 - Constitui o objeto do presente Edital o **Registro de Preços para eventual Aquisição Parcelada de Equipamentos e Suprimentos de Informática novos e originais (do item nº 01 ao item nº 100)**, conforme especificações constantes do ANEXO I, parte integrante deste edital.

1.2 - A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Administração deverá atender às seguintes exigências:

1.2.1 - Entregar os produtos no seguinte endereço: No almoxarifado da Prefeitura Municipal de segundas às sextas - feiras no horário das 08.00 h às 11.30 h e das 13.30 h às 16.00 h, sito a Rua João Moreira nº 1707, sempre na presença do responsável técnico da Administração Municipal, nas quantidades pedida pelo Município, mediante apresentação da Ordem de Fornecimento da respectiva Secretaria, a qual caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital, sem ônus de frete e descarga para a Administração Municipal.

1.2.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos e recebidos pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis materiais diferentes do exigido nesta licitação.

1.2.3 - A empresa vencedora deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento do produto, respeitadas as quantidades mínimas de transporte, terrestre ou pluvial, inerentes ao objeto do presente processo licitatório.

1.2.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

OBS. Todos os produtos deverão ser de primeira linha, onde não serão em hipótese alguma aceitos outros, remanufaturados, recondicionados ou reaproveitados.

2. LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES:

2.1 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017
ENVELOPE Nº 01 -PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
TELEFONE E FAX
E-MAIL**

**AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017
ENVELOPE Nº 02 -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**



PROPOSANTE (NOME COMPLETO)

TELEFONE E FAX

E-MAIL

2.2 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia **05 de dezembro de 2017, às 09.00 horas**, na Sala de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal, sito à Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01-Proposta de Preços e nº 02-Documents de Habilitação ao Pregoeiro, bem como a **declaração, em separado**, dos envelopes acima mencionados, dando ciência de que **cumprem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital (Anexo II)**.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.

3.2. **A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.**

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentada cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social em vigor ou Declaração de Empresa Individual, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo III deste edital) outorgando o representante legal do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas, poderes para dar lances e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.

b.3) Para todos os casos de credenciamento é obrigatória a apresentação de cópia autenticada de documento de identificação com foto. Ademais, não será aceita cópia de qualquer documento sem a devida autenticação.

3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante através de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (Alterada pela Lei 147/2014), disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, **fora dos envelopes**, no momento do credenciamento, **declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa OU empresa de pequeno porte (Anexo VI)**.

3.7. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, **fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.**

Obs: Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por publicação em órgão da imprensa oficial ou servidores autorizados integrantes da Secretaria Geral pertencente à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-



RS à vista dos originais. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Equipe de Apoio.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 -PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

- a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
- b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II).

5. PROPOSTA DE PREÇO:

5.1 - A Proposta de Preços (Anexo I) deverá ser preferencialmente datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da empresa, em (01) uma via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações mencionadas no item 2.1 deste Edital.

5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:

5.2.1 - Razão social da empresa, CNPJ, telefone, e-mail e endereço completo (inclusive com o CEP).

5.2.2 - Declaração expressa de prazo de validade da proposta, não inferior a **(90) noventa** dias, contados a partir da data de abertura do presente processo licitatório.

5.2.3 - Descrição completa do produto ofertado, em conformidade e condições deste Edital, inclusive sua marca, salvo no caso de produtos que por sua natureza não possuem marca e sim especificações, tudo em conformidade com disposto neste Edital.

5.2.4 - Preço unitário, indicado em moeda corrente nacional.

5.2.4.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

5.2.4.2 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga, seguridade social, pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.

5.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexecutáveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.



6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no sub-item anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior preço, até a proclamação da vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços maiores iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1. Dada à palavra à licitante, esta disporá de 45s (quarenta e cinco segundos) para apresentar nova proposta. Este tempo poderá ser modificado pelo Pregoeiro durante a sessão, sempre que for constatada esta necessidade, objetivando que os proponentes tenham tempo suficiente para calcular seus novos preços.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de referencia estimado.

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
- c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
- d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

6.13.1 - **Quaisquer inserções na proposta que vierem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.**

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.



6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06 e suas alterações posteriores, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.4.1, deste edital.

6.15.1. Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, querendo, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, de preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.19. Após a aplicação no disposto nos itens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:

- a) produzidos no país;
- b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
- c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

6.20. No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.22. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Unidade de Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.

6.23. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02-Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor (**Anexo IV**);

7.1.1.1 - Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório (**Anexo V**).

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;



- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBSERVAÇÃO - As empresas que apresentarem os documentos referidos neste subitem para fins de credenciamento FICAM DISPENSADAS DE APRESENTÁ-LOS DENTRO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência de débitos previdenciários, dentro de seu período de validade; (O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN);
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
- e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dentro da sua validade;
- f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dentro da sua validade;

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si pedido de falência, com data de emissão não anterior a (30) trinta dias da realização da presente licitação;

7.1.6 CAPACIDADE TÉCNICA:

- a) Atestado comprobatório de aptidão para fornecimento de produto(s) compatível(eis) em características com o objeto licitado, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado com base em fornecimento anterior;
- b) Declaração formal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de possuir condições de fornecer, durante o prazo de validade do registro de preços, produto(s) de igual(is) característica(s) ao que se encontra(m) descrito(s) no Anexo deste Edital, em quantidade compreendida entre as informadas como mínimas e máximas(Anexo VII);

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo junto a Unidade de Licitações ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.



7.2.1 As certidões vencidas durante o transcurso dos prazos recursais, a condição para adjudicação e assinatura da ata Registro apresentar a(s) Certidão(ões) válida(s).

7.3 A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem ao item 3.4.1, e que possuírem restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em (05) cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

7.3.2 Ocorrendo à situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.

7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de (90) noventa dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de (05) cinco dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, à licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

8.4 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

8.5 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

9.2. Constará na ata da sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, sendo que as demais licitantes ficarão automaticamente intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as contrarrazões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.



9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

10.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até (02) dois dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no Protocolo desta Prefeitura, situado a Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade, cabendo a autoridade superior decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

10.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o (2º) segundo dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

10.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.

11 - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 O pagamento será efetuado em até (15) quinze dias após o mês subsequente ao mês da compra e entrega de toda a quantidade de mercadoria solicitada, e apresentação das notas fiscais eletrônicas correspondentes às entregas totais.

11.2 Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Contabilidade, Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua 13 de Janeiro nº 570 a Nota de Fatura - E (**Nota Fiscal Eletrônica**) do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de São Francisco de Assis e conter o número do empenho correspondente

11.3 Além da Nota de Fatura- E (**Nota Fiscal Eletrônica**), do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

11.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência de débitos previdenciários, dentro de seu período de validade; (O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN);

11.3.2 Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

11.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

11.3.4 - Prova de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT), dentro da sua validade.

12 - DA ENTREGA E DO PRAZO:

12.1 O prazo de entrega será de 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido e deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de segundas à sextas – feiras no horário das 8.00 h às 11.30h e das às 13.30 h às 16.00h, sito a Rua João Moreira nº 1707, sempre na quantidade solicitada pelo Município, mediante apresentação da Autorização de Fornecimento da respectiva Secretaria, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital, sem ônus de frete e descarga para a Administração Municipal.



12.2 A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

12.3 Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

12.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, qualquer uma das Diversas Secretarias da Administração Municipal não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

12.5 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de (05) cinco dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de (05) cinco dias.

12.6 A Secretaria terá o prazo máximo de (05) cinco dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

12.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

13. DAS PENALIDADES:

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (02) dois anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (02) dois anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de (05) cinco dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (03) três anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:



14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São Francisco de Assis, Setor de Licitações, sito na Rua João Moreira, nº 1707, ou pelo telefone (55) 3252- 3257, no horário compreendido das 8.00 h às 13.30 h, preferencialmente, com antecedência mínima de (03) três dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de São Francisco de Assis, Setor de Licitações, sito na Rua João Moreira, nº 1707.

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por servidor da Secretaria Geral da Administração do Município de São Francisco de Assis, à vista dos originais. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Equipe de Apoio.

14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).

14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

14.10 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

14.10.1-Os produtos registrados neste processo de licitação, poderão ser utilizados por todas as unidades Municipais (Secretarias).

14.11 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

14.12 - Os recursos orçamentários, para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da presente licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

14.13 - O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela Assessoria Jurídica do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

15 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

15.1 - A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

15.2 - Quantidades máximas e mínimas que poderão ser adquiridas no período, podendo chegar até (100%) cem por cento da quantidade demandada.

15.3 - Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Francisco de Assis não será obrigado à aquisição dos preços registrados, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, ficando-lhe facultada a utilização de



outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

16.1 – O modelo de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo **(Anexo VIII)**.

16.2 – Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho).

16.3 – A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.

16.4 – O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de **(03) três dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município (correspondência com aviso de recebimento)**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito, durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. Pela recusa em assinar a ATA, dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor proposto, ao licitante vencedor.

17 – DOS EMPENHOS:

17.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

17.2 – A emissão do(s) empenho(s) será (ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

17.3 – Na nota de empenho irá constar, **obrigatoriamente**, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade do material solicitado, valor (es), local(ais) e prazo de entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços).

18 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:

18.1 – O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação.

18.2 – Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

18.3 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19 – DOS ANEXOS:

19.1-Fazem parte deste processo como anexos:

19.2- **ANEXO I** – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

19.3 – **ANEXO II** – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

19.4 – **ANEXO III** – MODELO DE CREDENCIAMENTO

19.5- **ANEXO IV** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 E XVIII AO ART. 78 DA LEI Nº. 8.666/93 (DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR)

19.6 – **ANEXO V** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

19.7- **ANEXO VI** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO **OU** PEQUENA EMPRESA

19.8 – **ANEXO VII** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO

19.9 – **ANEXO VIII** – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Maiores informações serão prestadas aos interessados na Sala de Licitações em São Francisco de Assis sito à Rua João Moreira, nº 1707, ou pelo fone (fax) (55) 3252-3257, no horário das 8.00 h às 13.30 h, ou no site municipal www.saofranciscodeassis.rs.gov.br

GABINETE DO PREFEITO, em 20 de novembro de 2017

RUBEMAR PAULINHO SALBEGO
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, do Decreto Federal 7.892/2013, do Decreto Municipal n.º 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Lei complementar 123/2006 (Alterada pela Lei 147/2014), Decreto Municipal n.º 410/2010, Decreto Municipal n.º493/2012, de 14 de maio de 2012, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

VISTO:



ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

À Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis-RS
A/C Sr. Pregoeiro

EMPRESA: _____, CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____, TELEFONE: _____

E-MAIL: _____, VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS. *(não inferior a (90) noventa dias).*

Item	Produtos	Unidade	Quant. Mínima	Quant. Maxima	Marca	Valor Unitário
1	Cabo usb 2.0 high speed blindado impressora de 1.8 m especificação: - ponteiros: usb a/m x b/m; - cabo usb com conectores macho 'a' e macho 'b' para ligação de periféricos como impressoras, scanners e outros. Comprimento de 1,8 metros. - garantia: 1 ano	unid.	06	15		
2	Cabo de força tripolar 1,5m preto (novo padrão brasileiro nbr) especificação: - tamanho: 1,5 m - conectores: 1 macho e 1 fêmea (tripolar) - tensão máxima: 250v - corrente máxima: 10a - cor: preto - garantia: 01 ano	unid.	20	50		
3	Cabo de dados para hd serial ata 50 cm especificação: - cabo sinal para hd serial ata - conector: serial ata - comprimento: 50cm +/- 5% - garantia: 01 ano	unid.	05	10		
4	Cabo de alimentação para hd sata especificação: - cabo de alimentação para hd sata - garantia: 01 ano	unid.	05	10		

5	<p>Estabilizador 300va bivolt especificação: - microprocessado com 8 estágios de regulação (modelos bivolt) - atende à norma brasileira para estabilizadores de tensão nbr 14373:2006 - função true rms - filtro de linha integrado - led no painel frontal: sinaliza quando o estabilizador está ligado através da</p> <p>Chave liga/desliga - chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental - porta-fusível externo (com unidade reserva nos modelos monovolt) que facilita sua substituição - gabinete em plástico antichama - modelo bivolt: entrada 115/127/220v~ e saída 115v~ - 4 tomadas de saída no padrão nbr14136 - microprocessado: função true rms - tensão: bivolt manual - tomadas: 04 (padrão nbr14136) - led(s): 01 led que indica modo de operação - proteção: linha telefônica, internet e fax - acompanha: cabo de linha telefônica - certificado: nbr 14373:2006 - fusível: externo com unidade reserva</p> <p>proteções: - contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica - contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático - contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. Proteções: - contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica - contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearme automático - contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. Garantia 01 ano</p>	unid.	19	54		
6	<p>Kit placa-mãe, processador e memória especificação: características da placa-mãe (as características do equipamento devem ser iguais ou superiores às abaixo): cpu: - lga 1155 socket para 2ª geração intel core i7, i5 e i3, séries de processador intel pentium e intel celeron. Chipset: - intel h61 express chipset. Memória: - suporta dual channel ddr3; - suporta ate 16gb de memoria; - 2 slots ddr3 sdr3 (240 pinos);</p>	unid.	05	15		



	<p>- suporta memórias ddr3 1.066 / 1.333mhz. Slot de expansão: - 1 x pci express x16 gen 2.0 slot; - 2 x pci express x1 slots. Storage: - suporte para intel h61; - 4 x serial ata 3.0 gb/s devices. Audio: - incluso. Lan: - atheros ar813x 10/100 fast ethernet. Demais componentes inclusos na placa-mãe: - 1x ps/2 teclado; - 1x ps/2 mouse; - 4x usb 2.0; - 1x hdmi; - 1x d-sub; - 1x rj-45 (rede onboard); - 3x 3,5mm (audio onboard). Características do processador: - processador: intel core i3; - clock: 3,3 ghz; - fsb: 850 mhz; - cache l2: 3 mb; - max tdp:65w; - arquitetura: 32nm; - tipo de slot/soquete: lga 1155; - intel hyper-threading: nao; - intel vt-x: sim; - gráfico integrado - sim. Característica da memória - memória: ddr3 dimm 1333 mhz pc3-10600; - capacidade de armazenamento: 6gb; - tecnologia: ddr3; - mechanic: dimm; - frequência de trabalho: 1333mhz; - modulo de vias: 240 pinos; - dispositivos: spd, cl9; - desktop.</p>					
7	<p>Filtro de linha extensão de 6 tomadas especificação: - tensão nominal: 110v / 220v (entrada e saída) - potência máxima: 1250va em 110v / 2200va em 220v - corrente máxima: 10a - pico máximo: 4500a - energia dissipada: 140 joules - tensão máxima de grampeamento: 710v - tipo de tomadas: tripolar(2p+t) garantia: 01 ano</p>	unid.	10	22		
8	<p>No-break 1400va bivolt automático com 2 baterias especificação: aplicações: - computadores, monitores e</p>	unid.	25	51		



<p>impressoras;</p> <ul style="list-style-type: none"> - estações de trabalho (desktops); - pequenos e médios servidores; - equipamentos de conexão de rede; - equipamentos de telefonia e telecomunicações: pabx, fax, rádios de comunicação. <p>Principais características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - microprocessado (risc); - forma de onda senoidal por aproximação (pwm - controle de largura e amplitude); - regulação automática de voltagem (avr) line interactive; - indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; - proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - circuito desmagnetizador; - inversor sincronizado com a rede (sistema pll); - dc start - permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - proteção contra descarga total das baterias; - proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a norma uit k-20; - tensão nominal de entrada 115v (monovolt), 220v (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; - tensão nominal de saída 115v; - frequência de entrada 60hz +/- 5hz; - tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (banco de baterias externo). <p>Ficha técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> - potência máxima (va/w) fp 0.62: 1400/868 - rendimento: 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria) - tensão de entrada (v): 115v (monovolt) / bivolt automático (115v/220v) / 220v (monovolt) - frequência nominal de rede: 60hz +/- 5hz 					
---	--	--	--	--	--

<p>9</p> <p>- variação máxima de entrada: para 115v = 90v - 137v / para 220v = 187v - 253v - tensão de saída (v): 115v - regulação de saída: +/- 6% (operação pela rede ou bateria) - frequência de saída (hz): 60hz +/- 1% (para operação em bateria) - forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (pmw - controle de largura e amplitude) - acionamento do inversor: menor que 0,8 ms - número de tomadas na saída: 4 - baterias internas (12v/7ah): 2 - tempo de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática -tempo de recarga: menor que 6 horas para 90% da carga -comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro -comprimento do cabo de força: 1,2 metro. - garantia: 01 ano</p> <p>No-break 2500va bivolt automático com 04 baterias especificação: aplicações: - computadores, monitores e impressoras; - estações de trabalho (desktops); - pequenos e médios servidores; - equipamentos de conexão de rede; - equipamentos de telefonia e telecomunicações: pabx, fax, rádios de comunicação. Principais características: - microprocessado (risc); - forma de onda senoidal por aproximação (pwm - controle de largura e amplitude); - regulação automática de voltagem (avr) line interactive; - indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; - proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - circuito desmagnetizador; - inversor sincronizado com a rede (sistema pll); - dc start - permite ser ligado na ausência</p>	<p>unid.</p>	<p>07</p>	<p>20</p>		



<p>de rede elétrica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - proteção contra descarga total das baterias; - proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a norma uit k-20; - tensão nominal de entrada 115v (monovolt), 220v (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; - tensão nominal de saída 115v; - frequência de entrada 60hz +/- 5hz; - tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (banco de baterias externo). <p>Ficha técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> - potência máxima (va/w) fp 0.62: 2500 - rendimento: 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria) - tensão de entrada (v): 115v (monovolt) / bivolt automático (115v/220v) / 220v (monovolt) - frequência nominal de rede: 60hz +/- 5hz - variação máxima de entrada: para 115v = 90v - 137v / para 220v = 187v - 253v - tensão de saída (v): 115v - regulação de saída: +/- 6% (operação pela rede ou bateria) - frequência de saída (hz): 60hz +/- 1% (para operação em bateria) - forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (pmw - controle de largura e amplitude) - acionamento do inversor: menor que 0,8 ms - número de tomadas na saída: 4 - baterias internas (12v/7ah): 2 - tempo de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática - tempo de recarga: menor que 6 horas para 90% da carga - comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro - comprimento do cabo de força: 1,2 metro. - garantia: 01 ano 					
<p>10 Fita isolante preta 19 mm x 5m especificação:</p> <p>características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cor: preto <p>detalhes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensões: 19mm x 5m <p>informação adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antichama; - para fios até 750v. - garantia: 6 meses 	<p>unid.</p>	<p>02</p>	<p>06</p>		



11	Estilete profissional 18mm	unid.	02	04		
12	Alicate bico curto 125mm	unid.	01	02		
13	Alicate de crimpagem especificação: alicate crimpador, cortador e decapador, utilizado para crimpar cabos de rede padrão rj45.	unid.	02	03		
14	Testador de cabos de rede especificação: - equipamento desenvolvido para testar cabos de rede padrão rj45 e cabos telefônicos padrão rj11. - permite verificar cabos de grandes extensões. - verificação rápida e precisa. - fácil de instalar. - economiza tempo no diagnóstico de problemas em redes. - não acompanha bateria. - garantia: 01 ano	unid.	03	07		
15	Abraçadeiras plásticas 3,6x150 mm preto especificação: - as abraçadeiras plásticas são utilizadas para amarração de diversos tipos de cabos - medida: 3,6 espessura por 150 mm comprimento. - embalagem com 100 peças - garantia: 1 mês	cx	01	02		
16	Mouse óptico ps2 especificação: - 03 botões e scroll; - ergonômico; - resolução: 800 dpi; - porta: ps2; - cor: preto; - garantia: 01 ano.	unid.	34	86		
17	Teclado ps2 especificação: - teclado em português padrão abnt ii (com ç). Conector ps/2 tecla de fundo 'fn'. Teclas gerenciadoras de energia (power / sleep / wake). Compatível com windows 98/me/2000/nt/xp, windows 7 e 8. Disponível com teclas de membrana tátil de alta qualidade. - cor: preto; - garantia: 01 ano.	unid.	35	87		
18	Mouse pad especificação: com base de borracha antiderrapante com superfície de tecido e com apoio para pulso em gel.	unid.	21	75		
19	Pasta térmica 50g especificação: utilizado para refrigeração de processadores.	unid.	01	03		
20	Disco rígido (hd) sata 500 gb para	unid.	05	15		



	<p>microcomputador especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - padrão: sata - capacidade: 500gb - taxa de transferência: 600mb/s - rpm: 7200rpm - sata: 6 gb/s - cache: 16 mb <p>garantia: 01 ano.</p>					
21	<p>Disco rígido (hd) sata 1tb para microcomputador especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacidade: 1tb - interface: serial ata 3.0gbps - tamanho do buffer dram: 32 mb - byte per sector: aft - velocidade: 5400 rpm (ou superior) - garantia: 01 ano 	unid.	05	15		
22	<p>Drive gravador dvd-rw 22x sata preto</p>	unid.	05	15		
23	<p>Fonte atx para microcomputador (200w real) especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potência: 450w (pico) / 200w (real); - compatível placas mãe: atx; - conector placa mãe: 20 + 4 pinos; - conector sata: sim; - ventilador incluído: 1 de 8 x 8 cm; - voltagem de entrada: 110v 220v ac (chaveado); - garantia: 01 ano. 	unid.	11	35		
24	<p>Modem adsl2+ td-8816 v2 especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentação: energia elétrica - interface: 1x ethernet 10/100mbps rj-45 1x adsl rj-11 - velocidade (recepção/transmissão): downstream: até 24mbps, upstream: até 3,5mbps (com protocolo annex m habilitado) - padrões: ieee 802.3, 802.3u; adsl - full-rate ansi t1.413 issue 2, itu-t g.992.1(g.dmt), itu-t g.992.2(g-lite), itu-t g.994.1 (g.hs), itu-t g.995.1 , itu-t g.996.1, itu-t g.997.1, itu-t k.2.1; adsl2 - itu-t g.992.3 (g.dmt.bis), itu-t g.992.4 (g-lite.bis); adsl2+ - itu-t g.992.5 links de banda larga compatíveis: - speedy (telefônica) - velox (oi) - sercomtel - gvt - ctbc - brasil telecom - demais que utilizem a tecnologia adsl <p>informações adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - com suporte a firewall e nat, é capaz de evitar possíveis ataques provenientes da internet. - para maior conveniência e flexibilidade, 	unid.	08	28		



<p>é possível controlar o acesso dos computadores internos a partir de endereços mac, endereços ip, nomes de domínio ou aplicativos, para que pais e administradores de rede possam estabelecer políticas de acesso restritas para crianças ou funcionários de uma empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - necessário link de banda larga adsl e um computador com placa de rede ethernet. Para compartilhar o link fisicamente com dois ou mais computadores, um switch ou roteador são necessários. - com mecanismo de qos embutido, fornece várias políticas de qualidade que ajudam a priorizar o tráfego de internet para permitir streaming de vídeos com nitidez e sem atrasos. - os usuários poderão experimentar o benefício da conexão de banda larga sem problemas ou preocupações com congestionamento de tráfego pelo excesso de usuários. - o dispositivo vem com um cd de instalação que acompanha assistente de configuração fácil que passo a passo ajuda você a instalar o modem com total comodidade e segurança. - função de reconexão automática que permite deixar seu link de internet sempre ativo. <p>Requisitos do sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - link de internet adsl - computador com sistema operacional windows - placa de rede ethernet <p>conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cabo telefone rj-11 - cabo ethernet rj-45 - manual de instalação - adaptador de energia <p>garantia: 01 ano</p>					
---	--	--	--	--	--

25	<p>Switch 8 portas 10/100 mbps especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - padrão: ieee802.3, ieee802.3u, ieee802.3x standards - interface: 8 portas de 10/100mbps portas rj-45 tipo nway - memória de buffer:512kbytes -taxa de filtering/forwarding: 10mbps: 14,880pps/14,880pps 100mbps: 148,800pps/148,800pps. - emissão: fcc class a, ce - leds indicadores: ligado, velocidade, link/ativo - temperatura de operação: 0-50 deg (32-122 f) - humidade: 10% ~ 90% (não condensado) - fonte externa: entrada:120v saída: 7,5vdc 2a - dimensões: 275/98/35 mm (comp/prof/alt) <p>protocolos suportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade: 10mbps e 100mbps - modo duplex: full e half <p>compatibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -10base-t padrão ieee802.3 - 100base-tx padrão ieee802.3u - 8 portas rj-45 para 100base-tx e 10base-t - suporta protocolo nway para velocidades 10/100mbps e modo duplex (half/full) auto-detectável - suporta mdi/mdix auto crossover - suporta full e half duplex em todas as portas - suporta back-pressure (half duplex) e flow control (ieee 802.3x) - filtro de linha em todas as portas - suporta entradas 8k mac <p>acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fonte externa; - manual em inglês; - garantia: 01 ano 	unid.	14	50		
26	<p>Switch 16 portas 10/100 especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - padrões: ieee 802.3 10base-t ethernet repeater, ieee 802u 100base-tx class ii fast ethernet repeater e ansi/ieee std 802.3 nway autonegociação. - 16 portas 10/100mbps: as portas têm capacidade de negociar as velocidades de rede entre 10base-t e 100base-tx, como também no modo de operação half ou full duplex. - controle de fluxo: permite a transferência de dados de forma direta 	unid.	05	10		



	<p>entre as distintas portas, eliminando possíveis erros com full error checking.</p> <ul style="list-style-type: none"> - conectores rj-45. - transferência 10/100 mbps full duplex, autodetect. - método de acesso csma/cd. - método de transmissão: store-and-forward. - filtering address table 8k por dispositivo. - packet filtering/ forwarding rates 148.800 pps por porta (em full duplex). <p>Compatibilidade: com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches fast ethernet.</p> <p>Acessórios inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adaptador de energia; - suportes de borracha; - parafusos; - cd drive; - manual de instalação 					
27	<p>Switch 24 portas 10/100 mbps especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suporte full/half duplex por porta - controle de fluxo para transmissão segura - auto-negociação mdi/mdix - tamanho desktop - plug&play - com kit de montagem para instalação em rack de 19 polegadas - 4 k de mac address - buffer de 1,5 mb - garantia: 1 ano. 	unid.	04	10		
28	<p>Placa de rede 10/100 mbps especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidades suportadas 10/100mbps fast ethernet padrão - pci conector de rede rj 45 drivers linux, unix, novell, wfw 3.11, windows 95,98, nt e 2000. Garantia: 01 ano 	unid.	10	20		
29	<p>Conector rj-45 (8x8) cat 5 especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conector utilizado para cabeamento de rede; plug rj-45. 	unid.	210	550		
30	<p>Spray limpa contato elétrico especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quantidade da embalagem: 170g / 300 ml; - aplicação: circuitos impressos, sistema de ignição, injeção eletrônica, potenciômetros, informática, relés. 	unid.	12	40		



31	<p>Cabo para rede ethernet rj-45 especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cabo de pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu; - 24awg; - isolado em polietileno especial não propagante à chama; - homologado pela anatel; - atende aos requisitos da norma ansi/tia/eia 568b.2; - caixa com 305 mts de cabo; - cat 5e azul. 	cx	02	05		
32	<p>Cd-r virgem especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de gravação: 52x - capacidade: 700mb - embalagem com 50 unidades 	tubo	10	19		
33	<p>Dvd-r virgem especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superfície: printable até o miolo; - velocidade de gravação: até 8x; - capacidade: 4,7 gb para dados e 120 minutos para vídeo; - mídia: roxa. - embalagem com 50 unidades 	tubo	07	21		
34	<p>Pen drive especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacidade de memória: 32 gb; - compatibilidade: usb 3.0, usb 2.0 e usb 1.1; - sistemas operacionais compatíveis: windows e linux; - garantia: 01 ano. 	unid.	28	72		
35	<p>Monitor para microcomputador especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - display: 18,5" (igual ou superior) led widescreen 16:9 (1366x768); - brilho: 250cd/m²; - ângulo de visão (horizontal / vertical): 170°/160°; - suporte de cores: 16.7m; - contraste: mega dcr 5m:1 - (1000:1); - wall - mount: 75x75 mm; - tempo de resposta: 5 ms; - plug & play: ddc 2b; - pixel pitch: 0,300 x 0,300 mm; - sinal de vídeo: dvi, d-sub; - gabinete: gradação em vermelho translúcido; - recursos especiais: eco saving, magic upscale, multi screen s/w, off timer, magic tune, image size; - compatibilidade com mac: sim; - conteúdo da embalagem: monitor, manual de instalação, cabo d-sub, cabo de alimentação, fonte externa, base e conector da base; - garantia: 01 ano. 	unid.	18	45		
36	Transformador 2000va autotrafo bivolt	unid.	06	25		



	<p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segurança de acordo com as normas: plugues e tomadas nbr 6147; - utilizado para transformar: 120v em 220v ou 220v em 120v; - gabinete: metálico com pintura epóxi; - com bornes: de conexão; - alças: para transporte; - reduz o risco de acidentes: com choques elétricos corpo revestido; - potência: 2000va; - frequência: 60hz; - sistema de conexão: com adaptador "h" que elimina o risco de choques elétricos; - não utilizar: perto de locais úmidos (risco de morte); - tomada vermelha: sempre 220v; - garantia: 01 ano. <p>Observação: o item descrito acima será utilizado inclusive para impressoras laser, portanto deverá ser compatível com as mesmas.</p>				
37	<p>Estabilizador bivolt automático 2000 va especificação: geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - microprocessado - função true rms - tensão: bivolt automático 2000 va - tomadas: 06 - fusível: rearmável - led: indica as condições de funcionamento da rede elétrica. - certificado: nbr 14373:2006 - garantia: 01 ano <p>proteções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curto-circuito; - surtos de tensão entre fase e neutro; - sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; - sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; - sobrecarga com desligamento automático. <p>- indicações características compatível com impressoras a laser. Atende à norma nbr 14373:2006. Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220v~ com seleção automática e saída fixa 115v~ (600 e 1000 va ou w). Modelo monovolt: entrada e saída 115v~ (2000 va ou w). 05 ou 06 tomadas de saída padrão nbr 14136 (06 apenas no modelo 2000 va bivolt automático) filtro de linha. Microprocessador risc/flash de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático) e 5 estágios (modelo monovolt): aumenta a</p>	unid.	09	30	



	<p>confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Fusível rearmável. True rms: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental.. Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - compatível com impressoras a laser. - atende à norma nbr 14373:2006. - modelos bivolt automático: entrada 115/127/220v~ com seleção automática e saída fixa 115v~ (600 e 1000 va ou w). - 06 tomadas de saída padrão nbr 14136 - filtro de linha. - microprocessador risc/flash de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelos bivolt automático). - fusível rearmável. - true rms: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. 				
38	<p>Switch kvm usb 4 portas especificação: principais características e recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permite controlar até 4 pcs; - não requer alimentação elétrica externa (bus powered); - suporte para monitores vga, svga, e multisync utilizando uma resolução de até 2048 x 1536; - resgata configuração e status de capslock, num lock e scroll lock para cada pc; - suporte para qualquer tipo de mouse e teclado; - suporte do modo auto-scan, para localizar cada pc no momento do boot. <p>Tipos de conectores e detalhes técnicos:</p>	unid.	01	02	



	<ul style="list-style-type: none"> - teclado: usb compatível com dispositivos usb 1.0 , 1.1 e 2.0; - mouse: usb compatível com dispositivos usb 1.0 , 1.1 e 2.0; - monitor: vga db-15; - inclui dois jogos de cabos dkvm-cu. Comporta até 4 jogos de cabos dkvm-cu svga, xga, multisync; - super resolução do monitor de até 2048 x 1536. Ítems incluídos na embalagem : - dkvm-4u para até 4 computadores; - dois jogos de cabos dkvm-cu; - pés de borracha; - manual de instruções em português; - garantia: 01 ano. 					
39	<p>Disco rígido de bolso (portável) slim de 1 tb (hd externo de bolso) especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacidade: 1000 gb - compatibilidade: windows, mac características gerais: - interface usb de alta velocidade 3.0 - compatível também com usb2.0; - não necessita de alimentação externa: direto da porta usb; - duas formas de backup: cópia os arquivos automaticamente para o drive conforme programado ou em tempo real; - fácil de instalar e usar: conecte e use; nenhum cd de instalação e necessário; - formatação: ntfs; - taxa de transferência: 480 mbps (máximo); - tipo de conexão: usb; - requisitos de sistema: porta usb; - windows 2000 pro, xp vista, 7; - mac os x 10.4.8 ou superior; - dimensões (att. X larg. X prof) aproximadas: 2,00 cm x 8,00 cm x 1100 cm peso: 170,00 gramas; - itens inclusos: 01 cabo usb 45cm e 01 manual; - garantia: 01 ano. 	unid.	05	15		
40	<p>Nobreak senoidal premium preto (2000va, 06 baterias selada de 7ah, entrada bivolt) especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicador visual de potência consumida - maior número de tomadas por nobreaks (8 tomadas) - proteções de curto circuito, sobretensão, subtensão e baterias - pode ser ligado em grupo gerador - nobreak altamente compacto com placa smd de alta tecnologia - processador dsp (digital signal processor) - tolera variação de frequência entre 47hz 	unid.	02	10		



	<p>e 63hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 anos de garantia, incluindo as baterias - autonomia de 15 minutos, aproximadamente, para 06 micro-computadores ligados. 					
41	<p>Nobreak senoidal prime preto (3000va, 08 baterias selada de 9 ah, entrada bivolt) especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potência nominal: 3000va; - equipamento on line dupla conversão (ac para dc e dc para ac) com correção de fator de potência ativo e unitário que independe do tipo de carga (linear ou não linear) conectada ao nobreak; - tensão de entrada: bivolt automático isolado; - tensão de saída nominal: 120v ou 220v ajustável +10% (conforme modelo); - controlado por processador digital do sinais (dsp) que monitora a qualidade da energia fornecida pela rede elétrica e a qualidade da senóide de saída; - forma de onda de saída senoidal em sincronismo de fase com a rede; - senóide de saída sempre estável; - estabilidade de frequência melhor que 10-5 hz assegurada por oscilador a cristal; - proteção contra curto-circuito na saída; - desligamento automático e proteção contra descarga total de bateria; - bypass automático e manual; - desligamento por potência excessiva; - desligamento por proteção de temperatura excessiva; - correção de fator de potência (pfc) na entrada, controlado digitalmente; - filtro de linha diferencial na entrada e saída, com varistor óxido metálico p/atenuar os efeitos de descargas atmosféricas; - painel de sinalização possibilitando a supervisão do estado da rede, bateria, inversor, bypass e potência consumida; - 08 baterias internas de 12v/9ah operando em 96vdc; - proteção para fax/fone; - alarme visual e auditivo de potência excessiva; - controle de velocidade do ventilador de acordo com a potência e temperatura do nobreak; - software de monitoramento de energia incluso e interface de comunicação snmp opcional; - display lcd; - isolador; - garantia: 01 ano. 	unid.	05	10		
42	<p>Switch 48 portas 10/100 mbps rack mountable</p>	unid.	06	15		



	<p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 portas 10/100mbps; - auto-negociação rj45. Todas as portas rj45 suportam a função auto-mdi/mdix; - cada porta pode abrir como porta de uplink ou porta comum; - standards and protocols ieee802.3, 802.3u, 802.3x, csma/cd, tcp/ip; - basic function wire-speed performance; - mac address auto-learning and auto-aging ieee802.3x flow control for full-duplex; - mode and backpressure for half-duplex; - mode backbound bandwidth 9.6gbps; - mac address table 8k forwarding rate 10base-t: 14880pps/port 100base-tx: 148800pps/port transmission method store-and-forward ports 48 10/100mbps auto-negotiation rj45 ports (auto mdi/mdix); - network media 10base-t: utp category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) eia/tia-568 100ù stp (maximum 100m) 100base-tx: utp category 5, 5e cable (maximum 100m) eia/tia-568 100ù stp (maximum 100m); - led indicators power, link/act; - safety & emission fcc, ce; - dimensions (w*d*h) 17.3*10.2*1.7 in. (440*260*44 mm); - operating humidity: 10%~90% non-condensing; - storage humidity: 5%~90% non-condensing; - power 100-240vac, 50/60hz; - garantia: 01 ano. 					
43	<p>Hd 2tb sata 6 gb/s 7200 rpm 64mb especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacidade: 2tb; - interface: serial ata 3.0; - cache: 64 mb; - velocidade: 7200 rpm; - modelo: st2000dm001; - transferência: 6 gb/sec; - tamanho: 3,5" <p>(computador/pc/desktop); - garantia: 01 ano.</p>	unid.	05	10		
44	<p>Toner original 85a para impressora hp laserjet m1132</p>	unid.	04	35		
45	<p>Cooler lga775 para processador core 2 duo, dual core e celeron especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelo di5-9hdsc-a1-gp; - aplicações -core 2 duo - pentium dual core - celeron dual core - celeron até 70w; - fixação: parafuso; - soquete p4 lga 775 (t); - dim. Dissipador 90x(h) 33mm; - dim. Dissipador 95x95x25 mm (3pin); - velocidade 2200 +- 10% rpm; 	unid.	02	10		



	<ul style="list-style-type: none"> - fluxo de ar 43 cfm; - nível de ruído 23,8 dba; - tipo de rolamento rifle bearing; - durabilidade de ventoinha 50.000 hrs; - garantia: 03 meses. 					
46	<p>Scanner de mesa especificação: resolução: - resolução de digitalização por hardware: até 1200 x 1200 dpi; - resolução de digitalização óptica: até 1200 dpi; - profundidade de bits: 48 bits. Digitalização: - tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm; - tipo de digitalização: de mesa; - níveis escala de cinza: 256 níveis de cinza; - digitalização em cores: sim; - modo de visualização prévia: até 10 segundos. Conectividade: - conectividade padrão usb; - portas e/s externas 1 usb; - pronto para rede: nenhum. Geral: - cabo em caixa: sim, 1 usb. - fonte de alimentação inclusa; - cds de instalação e manuais inclusos com o scanner. Requerimentos de sistema: - compatível com windows e mac. Dimensões e peso aproximados: - 458 x 275 x 615 mm; - 2.2 kg.</p>	unid.	04	10		
47	<p>Notebook especificação: - processador terceira geração do intel core i5-3337u (1.8ghz turbo boost até 2.7ghz); igual ou superior - memória de cache: 3mb; - memória ram 6gb ddr3 2 dimm (1600mhz) expansível até 8gb; - disco rígido (hd) 1tb sata 5400rpm; - sistema operacional: windows seven professional (ou ultimate) original; - chipset: intel hm77; - tela: 14" led hd (1366x768); - placa de vídeo: nvidia geforce gt625m com 1gb de memória dedicada; - drive óptico: leitor e gravador de cd/dvd; - placa de rede: 10/100 ethernet; - tecnologia wireless: dell wireless 1703 802.11 b/g/n; - webcam integrada 1.3mp; - leitor de cartões multimídia: leitor 3-in-1 (sdhc, sd, mmc);</p>	unid.	09	24		



	<p>- som integrado: (2x2w);</p> <p>- alto-falante: 2 alto-falantes com tecnologia srs premium sound;</p> <p>- entradas e saídas: 2 usb 3.0, 1 usb 2.0, 1 hdmi, 1 rj-45, 1 conector combo para microfone e para fone de ouvido;</p> <p>- tecnologia bluetooth: 3.0;</p> <p>- bateria: 6 células lithium ion;</p> <p>- duração da bateria: aproximadamente 5 horas e 15 minutos;</p> <p>- voltagem: bivolt</p> <p>- conteúdo da embalagem: notebook, adaptador, cabo de força e manuais</p> <p>- garantia: 01 ano.</p> <p>Observação: no quesito sistema operacional, não será aceito nenhuma versão do microsoft windows 8 ou windows 10, somente o microsoft windows seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade e necessidades do órgão.</p>					
48	<p>Microcomputador</p> <p>observação: o monitor não está incluso nessa descrição, caso seja necessário deverá ser pedido o monitor e o estabilizador separadamente.</p> <p>Especificação:</p> <p>- processador: i5 3330 2.9ghz 6m cache lga1155 (igual ou superior);</p> <p>- chipset: intel® h61;</p> <p>- memória: 8 gb ddr3 1333 mhz (igual ou superior);</p> <p>- disco rígido: hdd 500gb sata 6.0gb/s 32mb 7200 rpm (igual ou superior);</p> <p>- placa mãe: asus ou gigabyte;</p> <p>- fonte: 300w 20+4p;</p> <p>- rede: integrado 10/100/1000 gigabit ethernet lan;</p> <p>- vídeo: integrado;</p> <p>- som: 7.1-channel audio integrado;</p> <p>- slot expansão: 1 x slot pcie x16 (gen2.0) / 1 x slot pcie x1;</p> <p>- drives ópticos: dvd rw sata;</p> <p>- baias externas: 3 baias externas (no mínimo);</p> <p>- teclado: ps2 abnt ii padrão (brasileiro, com ç);</p> <p>- mouse: óptico com padrão ps/2, dois botões e scroll;</p> <p>- sistema operacional: microsoft windows seven professional (ou ultimate) original;</p> <p>observações: - no quesito sistema operacional, não será aceito nenhuma versão do microsoft windows 8 ou windows 10, somente o microsoft windows seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados</p>	unid.	16	68		



	<p>pela empresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - referente aos cabos, todos com tomada já no novo padrão abnt. - voltagem: bivolt; - garantia do fornecedor: 01 ano. <p>Conteúdo incluso com o computador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teclado; - caixa de som; - mouse; - licença windows seven professional (ou superior); - manual do usuário; - cd driver de instalação placa mãe; - cabos de força. 					
49	<p>Roteador wireless 300 mbps especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequência: 802.11n (banda ism): 2422 mhz a 2452 mhz (largura de banda - 40 mhz), 2400 mhz a 2483.5 mhz (largura de banda - 20 mhz); - padrões: ieee802.11b/g/n; - taxas de transferência: 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 mbps por canal com fallback automático / 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 mbps por canal com fallback automático; - antena: 5 dbi x 2; - dimensões aproximadas (l x a x p) 17 x 10,7 x 3cm; - garantia: 01 ano; - temperatura de operação: 0°C a 40°C; - chipset: atheros ar7241+ar9287-bl1a; - protocolos: pppoe, dhcp, pptp, l2tp, csma-cd, tcp/ip, tcp, icmp, udp, arp; - temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C; - fonte de alimentação: entrada: 100-240 vac 50-60 hz / saída: 9 vdc 0,6 a; - distância de transmissão : até 100 m de cobertura indoor e até 300 m de cobertura outdoor. - modulação: 802.11g: 64qam, 16qam, qpsk, bpsk / 802.11b: cck, dqpsk, dbpsk / 802.11n: 64 qam, 16qam, qpsk, bpsk; - conectores externos: 1 interface rj45 ethernet (wan) / 1 botão wps / 1 botão de reset / 4 interfaces rj45 ethernet (lan) / 1 interface de alimentação; - segurança de dados : wep de 64/128/152 bits (b/g),wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk com tkip/aes; - faixa de canais: 802.11b: 13: brasil/américa do sul / 802.11g: 13: brasil/américa do sul / 802.11n: 13: brasil/américa do sul 802.11b: 2,400 ghz a 2,484 ghz / 802.11g: 2,400 ghz a 2,484 ghz. 	unid.	03	08		
50	<p>Adaptador usb wireless especificação:</p>	unid.	05	20		



	<ul style="list-style-type: none"> - função: acesso a redes sem fio para notebooks e computadores; - compatibilidade: ieee802.11n (draft 2.0) e ieee802.11b/g; - velocidade de transmissão de dados: até 150 mbps; - frequência: 2.4 ghz; - conexões: usb tipo a padrão 2.0; - segurança de dados: wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk, wep 64/128-bits, tkip/aes, wps; - configuração: o botão wps permite estabelecer conexão segura com o roteador através de um clique; - conteúdo da embalagem : adaptador usb wireless, cd de instalação e guia de instalação; - dimensões (l x a x p) aproximadas: 4,98 x 0,67 x 1,68 cm; - garantia: 01 ano. 				
51	<p>Suíte de escritório (1 licença para 3 usuários) especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo: office home e student; - versão: 2010; - quantidade de mídias: 01; - idiomas: português; - itens inclusos: excel 2010, onenote 2010, word 2010, powerpoint 2010, windows live skydrive, office web apps; - requisitos: <ul style="list-style-type: none"> - computador e processador - processador de 500 mhz ou mais rápido; - memória: 256 mb de ram; 512 mb recomendável para recursos gráficos e certas funcionalidades avançadas; - disco rígido - 3 gb de espaço disponível em disco; - monitor - com resolução de 1024 x 576 ou superior; - sistema operacional - windows xp com service pack (sp) 3 (somente sistema operacional de 32 bits) ou windows vista com sp1, windows 7, windows server 2003 r2 com msxml 6.0, windows server 2008 ou sistema operacional posterior de 32 ou 64 bits; - gráficos - a aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica directx 9.0c com memória de vídeo de 64 mb ou mais; - internet - navegador de 32 bits internet explorer (ie) 6 ou posterior somente. O ie7 ou posterior é necessário para o recebimento de apresentações de difusão. A funcionalidade da internet requer uma conexão com a internet; - multitoque - os recursos multitoque requerem o windows 7 e um dispositivo habilitado para toque; 	unid.	05	30	



	<ul style="list-style-type: none"> - escrita à tinta - certos recursos de escrita à tinta requerem o windows xp tablet pc edition ou posterior; - fala - a funcionalidade de reconhecimento de fala requer um microfone close-talk e um dispositivo de saída de áudio; - fax da internet - não disponível no windows vista starter, windows vista home basic ou windows vista home premium; - irm - o recurso gerenciamento de direitos de informação requer acesso a um windows 2003 server com sp1 ou posterior executando os serviços de gerenciamento de direitos de informação do windows; - liveid - certas funcionalidades online requerem um windows live id; - prazo de garantia: 01 ano. - itens inclusos: - 01 cd de instalação; - 01 manual do usuário. 					
52	<p>Wireless ap/router 802.11g 54mbps (200mw) especificação: geral: ap, cliente, repetidor, wds e roteador com controle de banda, 5 portas (1 wan + 4 lan's), com o diferencial da alimentação via poe (power over ethernet) em duas portas ethernet. Aplicações: - soluções wireless em 2.4 ghz; - ap/cliente; - ap/repetidor; - redes wireless lan ieee 802.11b, 802.11g; - hotspots; - wifi; - gateway residencial; - cliente residencial; - sistemas de monitoramento de vídeo wireless; - soluções wireless multiponto; - soluções wireless ponto a ponto. Características: - homologado pela anatel; - potência de até 200mw por hardware; - alimentação poe (power over ethernet); - antena com 5 dbi de ganho; - conector sma para antena externa; - firewall para dos controle de banda; - segurança wep, wpa e wpa2; - wps; - configuração em português; - rohs compliant. Especificações técnicas: - padrões: ieee 802.11g, ieee 802.11b, ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3x; - protocolos: csma/ca, csma/cd, tcp/ip,</p>	unid.	01	05		



	<p>icmp, nat, pppoe, dhcp, ptp, udp, nat, dns, ddns, vpn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - processador: realtek rtl8186; - frequência: 180mhz; - memória flash: 2mb; - memória sdram: 16mb; - portas ethernet: lan - 4 portas 10/100m auto mdi/mdix rj45 (poe na lan4) wan - 1 porta 10/100m auto mdi/mdix rj45 (poe); - frequência: 2.400 ~ 2.483ghz; - taxa de transferência: 11b: 11/5.5/3/2/1m (auto-sense) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6m (auto-sense) - canais: 1~11 (us, canada) 1~13 (europe); - modulação: bpsk, qpsk, cck e ofdm (bpsk/qpsk/16-qam/ 64-qam); - distância de transmissão: indoor até 100m outdoor até 300m (distância em um ambiente padrão) - potência por hardware: 11b: 23dbm 11g: 21dbm; - antena: 5 dbi destacável (rp-sma); - rede: 10base-t: categorias 3, 4, 5 utp (até 100m) / eia/tia-568 100o stp (até 100m) 100base-tx: categorias 5 e 5e utp (até 100m) / eia/tia-568 100o stp (até 100m) - alimentação: adaptador dc 12v 1a ou via poe nas portas wan ou lan4, usando a fonte original do produto e um adaptador poe (não incluso) com cabo utp de até 30m; - consumo: 12w (máx); - peso aproximado: 400g; - medidas (l*p*a) aproximadas: 143mm*98mm*30mm (sem antena). 				
53	<p>Antena 2,4ghz grade 21dbi especificação: geral: ideal para soluções outdoor em redes wireless em 2.4 ghz, redes wireless lan ieee 802.11b, 802.11g, aplicações ieee 802.11n (pre-n, draft-n), aplicações direcionais de longa distância, sistemas ponto a ponto e ponto multiponto, bridges e clientes wireless e sistemas de monitoramento de vídeo wireless. Aplicações do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluções wireless em 2.4 ghz; - redes wireless lan ieee 802.11b, 802.11g; - aplicações ieee 802.11n (pre-n, draft-n); - aplicações direcionais de longa distância; - sistemas ponto a ponto e ponto multiponto; - bridges wireless; - clientes wireless; - sistemas de monitoramento de vídeo 	unid.	01	05	



<p>wireless. Características: - homologada pela anatel; - refletor em alumínio; - todos os modelos com cabo lmr-240; - alto ganho e longa durabilidade; - design menor, mais leve e fácil de montar; - kit de montagem incluso; - conectores com qualidade superior de montagem; - dois tipos de cabo de descida observação: a antena já vem acompanhada com cabo de 12m. Especificações técnicas: - frequência: 2400~2500mhz; - ganho: 21dbi; - vswr: <1.5; - abertura vertical: 15°; - abertura horizontal: 12°; - impedância nominal: 50 ohm; - f/b: ≥25 db; - polarização: vertical ou horizontal; - potência máxima:100w; - medidas: 0,40x0,60m; - tipo de cabo: lmr-240; - comprimento do cabo: 12m; - conector: rp-sma.</p>					
<p>54 Adaptador usb para rede lan ethernet 10/100 rj45 especificação: - adaptador de rede que funciona pela usb; - pode ser usado em notebooks ou em computadores pc, bastando apenas que se tenha uma porta usb; - compatibilidade com redes de 10mbps ou 100mbps, half/full duplex; - detecta automaticamente a velocidade da rede; - interface rj45 (cabo de rede comum); - suporta usb suspend/resume detection logic; - suporta 4 endpoints; - não necessita de nenhuma fonte externa de energia, é alimentada pela propria usb; - full-speed (12mb/s); - chipset realtek; - suporta full duplex flow control (ieee 802.3x); - suporta todos os comandos padrões de usb; - dimensões aproximadas: 69 x 22 x 18mm (aprox.). Conteúdo incluso: 1 adaptador usb /rj45; 1 cd de instalação para sistemas operacionais windows. Compatibilidade:</p>	<p>unid.</p>	<p>05</p>	<p>10</p>		



	linux e windows 98se/me/2000/xp/vista/win7.				
55	Emenda duplicador de rede 10x100 rj45 especificação: - adaptador 8x8 pinos; - funciona como um switch dividindo o sinal; - duplicador de rede para computador ou notebook; - porta 10m/100m ethernet, conecta a internet ou lan; - plug and play 10/100 ethernet; - nenhum carregamento externo exigido; requisitos: microsoft windows 98se/me/2000/xp/vista/win7	unid.	05	20	
56	Mouse óptico usb especificação: - resolução: 800 dpi. - tecnologia: deslizamento optical (ótico). - conexão: usb. - botões: 3 botões incluindo o sistema wheel que facilita a rolagem de telas da internet ou textos. - cor: preto. - totalmente plug & play (pnp). Conteúdo da embalagem: - 1 mouse ótico ergonômico. - 1 certificado de garantia. Requerimentos do sistema: - computador pc. - 1 porta usb disponível. - windows 98se/2000/me/xp/vista.	unid.	22	70	
57	Teclado usb especificação: - teclado em português padrão abnt ii (com ç). Conector usb tecla de fundo 'fn'. Teclas gerenciadoras de energia (power / sleep / wake). Compatível com windows 98/me/2000/nt/xp, windows 7 e 8. Disponível com teclas de membrana tátil de alta qualidade. - cor: preto; - garantia: 01 ano.	unid.	23	75	
58	Fonte atx para microcomputador (500w real) especificação: - potência nominal: 520w - potência real: 500w - tipo: padrão atx 12v - cooler silencioso de 12cm (localizado em baixo da fonte) - voltagem: 115v - 230v 50hz / 60hz bivolt chave seletora conectores: - placa mãe: 1x 20 + 4 pinos; - processador: 1x 4 pinos; - periféricos: 3x 4 pinos; - sata: 2x conectores;	unid.	10	40	



	- pci-e: 1x conector 6 pinos.					
59	Memória 4gb ddr3 1333mhz especificação: - capacidade: 4gb; - tecnologia: ddr3; - frequência de trabalho: 1333mhz; - modulo de vias: 240 pinos long-dimm; - unbufer non-ecc memory - dispositivos: spd, cl9; - utilização: pc; - garantia: 01 ano.	unid.	08	22		
60	Memória 4 gb ddr3 1066mhz especificação: - capacidade: 4gb - tecnologia: ddr3 - frequência de trabalho: 1066mhz - modulo de vias: 240 pinos; - unbufer non-ecc memory - utilização: pc; - garantia: 01 ano.	unid.	07	18		
61	Memória 4 gb ddr3 667mhz especificação: - capacidade: 4gb - tecnologia: ddr3 - frequência de trabalho: 667mhz - modulo de vias: 240 pinos; - utilização: desktop; - ecc registered: sim - garantia: 01 ano.	unid.	05	10		
62	Memória 16 gb ddr3 1333 ecc reg (rdimm) especificação: - tipo de memória: ddr3 - módulo de vias: 240pin long-dimm - frequência: ddr3-1333mhz - pc3 10600 - função: ecc registered memory - capacidade: 16gb - dram: 2rx4 - voltage: 1.5 v - cl: 9 - garantia: 01 ano	unid.	02	05		
63	Memória 16 gb ddr3 1333 ecc reg (rdimm) low voltage especificação: - tipo de memória: ddr3 memory - módulo de vias: 240pin long-dimm - frequência: ddr3-1333mhz pc3 10600 (dual rank) - função: ecc registered memory - capacidade: 8gb - dram: 128mx8 - voltagem: 1.35 v (low voltage) - cl: 9	unid.	02	05		
64	Memória para servidor ibm system x3400 m3 8gb pc3-8500 especificação: - capacidade: 8gb - tipo: pc3-8500 cl7 ddr3 1066mhz lp	unid.	02	05		



	- requisitos: compatível com ibm system x3400 m3				
65	Hd sas 1 tb 6 gbs 64 mb 7.2k 3,5" especificação: - capacidade: 1 tb - tipo: sas - rpm: 7.2k - cache: 64mb - velocidade: 6.0 gbps observação: compatível com o servidor ibm eserver xseries 3400	unid.	01	02	
66	Impressora laser colorida especificação: - velocidade de impressão: até 19 ppm - qualidade de impressão: até 600 x 600 dpi - ciclo de trabalho (mensal, a4): até 30.000 páginas - tecnologia de impressão: laser - velocidade do processador: 800 mhz - manuseio de entrada de papel, padrão :bandeja de entrada para 150 folhas - manuseio de saída de papel, padrão: escaninho de saída para 100 folhas - impressão frente e verso: automática - tamanhos de mídia suportados: a4, a5(l), a5(p), a6, b5, b6, 16k, 10 x 15 cm, cartões postais (jis) / envelopes (dl, c5, b5) - tamanhos de mídia, personalizados: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm - tipos de suportes: papel (brochura, comum), papel fotográfico, mais a aba), envelopes, etiquetas, cartões (saudações, índices), transparências - peso de mídia suportado: 52 a 163 g /m2 (sem revestimento/fosco, recomendado), até 175 g /m2 cartões postais, 200 g /m2 fosco hp; 60 a 163 g /m2 (com revestimento/brilhante, recomendado), até 175 g /m2 cartões postais. - conectividade: capacidade sem fios: 802.11 b/g/n. Autenticação via wep, wpa ou 802.11x. Criptografia via aes ou tkip. Nfc - conectividade, padrão: porta usb 2.0 de alta velocidade / porta de rede fast ethernet 10/100base-tx incorporada / host usb - referência: laserjet m252dw (igual ou superior) itens inclusos: - cartucho preto original (rendimento ~1500 páginas) e cartuchos introdutórios coloridos (rendimento ~700 páginas com composição de cores (c/y/m)) - cabo de alimentação - cabo usb garantia: 01 ano	unid.	04	14	



67	<p>Impressora laser monocromática especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade impressão preto: 19ppm - resolução de impressão: 1200dpi - ciclo mensal: 5.000 - tipo de impressão: simplex - gramatura: 98g/m² - conexões: não - alimentador automático de documentos (adf): não - voltagem: monovolt (110v) - aplicativo: não - memória: 8mb - linguagem de impressão: - - formato do papel: a4 - capacidade de entrada: 150 folhas - cor: preto - referência: p1102w (igual ou superior) garantia: - 01 ano 	unid.	03	13	
68	<p>Impressora laser multifuncional monocromática especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo de impressão: simplex - capacidade de entrada: 150 folhas - cor: preto - ciclo mensal: 8.000 - formato do papel: a4 - linguagem de impressão: - - memória: 128mb - velocidade impressão preto: 20ppm - gramatura: 163g/m² - resolução de impressão: 600dpi - conexões: - alimentador automático de documentos (adf): não - voltagem: monovolt (110v) - aplicativo: não - referência: pro m125a (igual ou superior) garantia: 01 ano 	unid.	07	25	
69	<p>Impressora jato de tinta plotter de 61cm (24 pol.)</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tamanho do modelo: 610 mm - tamanho do modelo: 24 in - funções: imprimir - tempo de impressão de imagem colorida iso n5 (normal, papel acetinado d): 9,3 minutos/página - tempo de impressão de imagem colorida iso n5 (rascunho, papel coated d): 1,3 minutos/página - tempo de impressão de imagem colorida iso n5 (normal, papel coated d): 4,1 minutos/página - velocidade de impressão desenho linear em cores (rascunho, papel comum a1): 40 impressões a1 por hora - velocidade de impressão de desenho de linhas (rascunho, a1 papel normal): 40 	unid.	01	02	



<p>impressões a1 por hora - velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, a1 papel comum): 40 impressões a1 por hora - memória, padrão: 256 mb - disco rígido: nenhum/nenhuma - número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto) - tipos de tinta compatíveis: baseado em tinta (c, m, y); baseado em pigmentos (k) área não imprimível (papel cortado): 5 x 17 x 5 x 5 mm - largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (iso/iec 13660:2001(e)) - precisão de linha: +/- 0.1% - densidade óptica máxima (preto): 8 l* min/2,10 d - manuseio de impressões acabada: alimentação de rolo;cortador automático - tipos de mídia suportados: papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) - gramaturas de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) - formatos padrão dos suportes (rolos métricos): larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 a 610 mm saída máxima do rolo: 45.7 m - diâmetro externo do rolo: 100 mm - espessura da mídia: até 11,8 milímetros - recurso eprint: sim - conectividade, padrão: fast ethernet (100base-t);certificado para usb 2.0 de alta velocidade;wi-fi - idiomas de impressão: hp pcl 3 gui, jpeg - sistemas operacionais compatíveis: microsoft windows 7 ultimate/professional/home premium, windows vista ultimate/business/home premium, windows xp (32 bits, 64 bits) professional/home, windows server 2008 (32 bits, 64 bits), windows server 2008 r2, windows server 2003 (32 bits, 64 bits); mac os x v 10.6, v 10.7, v 10.8; citrix xenapp; citrix xenserver garantia: garantia limitada de 1 ano para o hardware itens inclusos: - impressora - cabeça de impressão - cartuchos de tinta - guia de referência rápida - software de inicialização</p>				
---	--	--	--	--



	- cabo de alimentação				
70	<p>Impressora matricial</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - número de colunas: 80 - número de agulhas: 9 - número de cópias: 1+4 cópias - funcionamento em rede: não - portas: paralela - velocidade em cps: 300cps - voltagem: monovolt (110v) - aplicativo: não - referência: lx-350 <p>garantia: 1 ano</p>	unid.	01	03	
71	<p>Impressora matricial</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - número de colunas: 136 - número de agulhas: 9 - número de cópias: 1+6 cópias - funcionamento em rede: não - portas: paralela - velocidade em cps: 680cps - voltagem: monovolt (110v) - aplicativo: não - referência: fx-2190 <p>garantia: 1 ano</p>	unid.	01	03	
72	<p>Impressora não fiscal matricial</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão: 10 mm/s - método de impressão: matricial - número de caracteres/coluna por linha: 20, 24, 30, 40, 48 e 60 - largura do papel: 76mm - guilhotina: não - espessura do papel: 56 a 107 µm - diâmetro papel: 65mm - consumo de energia: 35 watts - conexões usb: não - conexões serial: 01 - conexão paralela: sim - compatibilidade: win xp/vista/7/8 - acionamento de gaveta: 01 saída rj 12 - tipo de impressão: não fiscal - referência: mp-20 mi <p>garantia: 1 ano</p>	unid.	01	05	
73	<p>Placa de video 2gb ddr3 128 bits vga / hdmi / dvi</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gpu: nvidia geforce gt730 - memória: 2gb - tipo memória: ddr3 - cooler: sim - core clock: 700mhz - clock da memória: 1066mhz - interface da memória: 128-bit - núcleo processamento cuda: 96 - direct x: direct x 12 	unid.	02	05	



	<ul style="list-style-type: none"> - conectores: 01 dvi - 01 vga - 01 hdmi - resolução máxima: 4096 x 2160 - interface: pci express 2.0 - turbocache: não - suporte low profile: sim - suporte 3d imagens e/ ou filmes: não - suporte 3d games e/ ou bluray: sim - consumo: 60w <p>garantia: 01 ano</p>				
74	<p>Placa de rede pci express 1x giga especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - com fio: sim - modelo: pci express - velocidade: 10/100/1000 mbps - número de portas: 1 - antena: não - quantidade de antenas: - <p>garantia: 01 ano</p>	unid.	10	30	
75	<p>Placa pci-express 2 portas seriais rs-232 especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placa com 2 portas seriais db 9 pinos, podendo ser instalada em qualquer slot pci express x1 do computador. - disponibiliza 2 portas seriais externas (padrão rs-232), para conexão de periféricos. - taxa de transferência de 1 mb/s. - conexão slot pci-express x1 com taxa de transferência de até 2.5 gbps. - on-chip 256-byte fifo em profundidade de transmitir e receber caminhos de cada porta. - transferência de dados até 250 kbps nas portas serial rs 232. <p>Garantia: 01 ano</p>	unid.	05	10	
76	<p>Bateria lithium cr 2032 3v para computadores especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bateria: lithium (não-recarregável) - formato: cr2032 - voltagem: 3v - diâmetro: 20mm - espessura: 3mm - original e com garantia - utilização: compatível com placa mãe e outros portáteis 	unid.	15	40	
77	<p>Anti raio tv ht com cabo especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicação: microcomputadores, monitores, impressoras, etc. - tipo de fixação: plugue com pino padrão nbr com polarização fase, neutro e terra - tipos de proteções: proteção contra 	unid.	02	05	



	<p>sobrecarga, surtos de tensão e curtos circuitos, possui supressores que eliminam ou atenuam os transientes provenientes da rede elétrica</p> <p>led indicativo de energia elétrica: sim</p> <p>- voltagem: bivolt</p> <p>- garantia: 01 ano</p>				
78	<p>Dock station triplo 2 sata +1 ide de 2,5/3,5</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: plástico abs - hds suportados: 3(2x sata, 1x ide) - compatível: discos 2.5" e 3.5" sata i, ii e iii e ide - tamanho suportado: até 2.0 tb - conexão com pc: via usb - tipo de conexão sata: sata 3 gbit/s (sata ii) - tipo de conexão ide: ide 100 e 133 - taxa de transferência: usb 2.0 - 480 mbit/s - dimensões: 70x132x140mm axlxc - fonte inclusa: sim - voltagem de entrada: 110 ~ 240 vac - corrente de entrada: 1.5 - saída de voltagem: 12/5 dc - corrente de saída: 3000ma - temperatura de operação: 5° c to 80° c (41° f to 176° f) - chipset id: jmicron jmb352u <p>compatibilidade:</p> <p>windows 2000/ xp(32/64-bit)/ server 2003(32/64-bit)/ vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ server 2008 r2, mac os x, e linux</p> <p>itens inclusos:</p> <p>01x dock station p/2 hd sata + 1 hd ide 2.5"/3.5" 893u2is</p> <p>01x fonte de energia bivolt 220/110v</p> <p>01x cabo usb2.0</p> <p>01x cabo de energia</p> <p>garantia: 01 ano</p>	unid.	02	06	
79	<p>Bateria selada para nobreak</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 volts e 7 amperes - corrente de recarga 2,1amperes - impedância interna ~ = 30m. 	unid.	15	63	
80	<p>Multímetro digital</p> <p>aplicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrumento digital portátil. - display lcd de 3 ½ dígitos, que realiza medidas de tensão ac e dc, corrente dc, resistência, continuidade, teste de diodo e transistor hfe. - multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, 	unid.	02	06	



<p>bancadas, etc. Faz medições de tensão dc e ac, corrente dc, resistência, teste de diodo e transistor.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - display: 3 ½ dígitos (2000 contagens) - indicação de sobrefaixa: mostra apenas o dígito mais significativo (1) - mudança de faixa: manual - indicador de bateria fraca: símbolo de bateria é mostrado no display - ambiente de operação: 0°C a 40°C, rh < 75% - ambiente de armazenamento: -10°C a 50°C, rh < 85% - altitude: até 2000m - uso interno - alimentação: 1 x 9v (6lf22, neda1604a) - peso: aprox. 130g (incluindo bateria) <p>segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o instrumento deverá estar de acordo com a categoria i -600v de sobretensão. Como determinado pela norma de segurança nr-10. <p>Tensão dc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faixa: 200mv, 2000mv, 20v, 200v, 600v - precisão: 200mv ± (0.5%+5d); 2000mv ~ ± 600v ± (0.8%+5d) - resolução: 100µv, 1mv, 10mv, 100mv, 1v - impedância de entrada: 1 mohms - proteção de sobrecarga: 600v dc / ac rms <p>corrente dc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faixa: 200µa, 2000µa, 20ma, 200ma, 10a - precisão: 200µa ~ 20ma ± (1.0%+5d); 200ma ± (1.2%+5d); 10a ± (2.0%+5d) - resolução: 0.1µa, 1µa, 10µa, 100µa, 10ma - proteção de sobrecarga: fusível de 0.25a/250v para entrada ma, sem fusível para entrada 10a (10a máximo por 10 segundos) <p>tensão ac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faixa: 200v, 600v - precisão: 200v ~ 600v ± (1.2%+10d) - resolução: 100mv, 1v - impedância de entrada: 500 kohms - resposta em frequência: 40hz a 400hz - proteção de sobrecarga: 600v dc / ac rms <p>resistência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faixas: 200, 2000, 20k, 200k, 2000 kohms - precisão: 200 ohms ± (1.0%+5d); 2000 ~ 200 kohms ± (0.8%+5d); 2000 kohms ± (1.2%+5d) - resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1 kohms - tensão de circuito aberto: <3.2v dc (máximo) - proteção de sobrecarga: 250v dc / ac rms <p>teste de transistor:</p>				
--	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - faixa: 1 a 1000 - tipo: npn / pnp - corrente de base: aprox. 10µa dc - tensão vce: 2.8v dc teste de diodo: - faixa: diodo - corrente de teste: 1ma - tensão de teste: 2.8v dc (máximo) - proteção de sobrecarga: 250v dc / ac rms acessórios: - manual de instruções - pontas de prova (par) - bateria (instalada) 				
81	<p>Impressora multifuncional colorida</p> <p>especificação:</p> <p>tipo: multifuncional</p> <p>tecnologia de impressão: jato de tinta</p> <p>funções: cópia, digitalização, impressão</p> <p>impressão:</p> <p>tipo: colorida</p> <p>velocidade máxima de impressão em cores: 23 pág/min</p> <p>velocidade máxima de impressão em preto: 29 pág/min</p> <p>ciclo de trabalho: 1000 pág/mês</p> <p>papel:</p> <p>bandejas: 2</p> <p>capacidade de folhas: 80 folhas</p> <p>mídias aceitas: a4, a5, a6, b5</p> <p>gramatura máxima do papel: 90 g/m²</p> <p>digitalização:</p> <p>resolução máxima de digitalização: 1200 x 2400 dpi</p> <p>especificações técnicas:</p> <p>conectividade: usb, wi-fi</p> <p>memória interna: 64 mb</p> <p>voltagem: bivolt</p> <p>consumo máximo: 19 w</p> <p>referência: photosmart d110a</p>	unid.	05	15	
82	<p>Bateria 9v para multímetro</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 mah - 6f22 zn mn 	unid.	06	20	
83	<p>Gravador externo de dvd/cd slim</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalação: plug and play - interfaces de conectividade: usb 2.0 - velocidade de leitura: 24x (cd) e 8x (dvd) - velocidade de gravação: 24x (cd), 8x (dvd r) e 8x (dvd r dl) - velocidade de regravação: 24x (cd) e 8x (dvd) 	unid.	01	10	
84	<p>Toner original hp 53a para impressora hp laserjet p2015</p>	unid.	03	05	
85	<p>Impressora multifuncional monocromática</p>	unid.	04	15	



	<p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copiadora, impressora de rede e scanner colorido. - sistema de controle por senhas de usuário. - vidro exposição ofício2. - copiadora digital e fax g3 (envia três vezes e meia mais rápido que os convencionais) proporcionando economia de telefone, além de receber o fax já impresso a laser direto em folha ofício. - duplex automático (imprime e copia frente e verso de forma automática) tendo assim uma redução de gastos com papel. - ardf alimentador automático duplex (praticidade para cópia de vários originais). - uma bandeja para 250 folhas e by-pass para 100 folhas. - não tem sistema de recarga e troca de chip. - custo operacional baixo. - opção de 2 gavetas para papel a4 e ofício 2. - referência: mp 201 spf (igual ou superior). 					
86	Toner original hp para impressora hp laserjet pro 400m401dn	unid.	01	03		
87	Toner original para impressora hp laserjet p1505 cb436a	unid.	10	15		
88	Toner original ce 285 a/85 para impressora laser jet m 1132mfp	unid.	10	15		
89	Toner original para impressora ricoh aticio mp 201 spf	unid.	05	10		
90	Toner original para impressora laser jet p 2055	unid.	05	10		
91	Toner original 78 a para impressora hp laset jet p1606dn	unid.	01	06		
92	Fita para impressora matricial epson fx - 2180	unid.	06	08		
93	<p>Impressora multifuncional monocromática</p> <p>especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copiadora, impressora de rede e scanner colorido. - sistema de controle por senhas de usuário. - vidro exposição ofício2. - copiadora digital e fax g3 (envia três vezes e meia mais rápido que os convencionais) proporcionando economia de telefone, além de receber o fax já impresso a laser direto em folha ofício. - duplex automático (imprime e copia frente e verso de forma automática) tendo assim uma redução de gastos com papel. - ardf alimentador automático duplex (praticidade para cópia de vários originais). 	unid.	01	02		



	<ul style="list-style-type: none"> - uma bandeja para 250 folhas e by-pass para 100 folhas. - não tem sistema de recarga e troca de chip. - custo operacional baixo. - opção de 2 gavetas para papel a4 e ofício 2. - referência: mp 201 spf (igual ou superior). 					
94	Toner original para impressora hp laset jet m1132 mfp- 85 a	unid.	10	14		
95	<p>Impressora multifuncional laser preto e branco</p> <p>especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funções: impressão, cópia, digitalização - suporte multitarefa aio: sim <p>especificações de impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> - velocidade de impressão a preto (normal, a4) até 18 ppm - nota de rodapé sobre velocidade de impressão: a velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. - saída da primeira página a preto (a4, pronta): em apenas 8,5 seg. (do modo pronta) - ciclo de trabalho (mensal, a4) até 8000 páginas - nota do ciclo de trabalho: o ciclo de impressão é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. - volume mensal de páginas recomendado 250 até 2000 <p>tecnologia de impressão laser</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualidade de impressão a preto (ótimo) até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com hp fastres 1200) - número de tinteiros 1 (preto) <p>manuseamento de papel</p> <ul style="list-style-type: none"> - manuseamento de papel de série/entrada: tabuleiro de entrada para 150 folhas - manuseamento de papel de série/saída: tabuleiro de saída para 100 folhas com a face para baixo - capacidade máxima de entrada (envelopes) até 10 envelopes - opções de impressão frente e verso manual (fornecido suporte de controladores) - manuseamento de papel alimentação de rolo - formatos de suporte suportados: a4 a5 iso b5 iso c5 iso c5/6 iso c6 iso dl 16k postal europeu - formatos personalizados dos suportes: 76 x 127 a 216 x 356 mm 	unid.	01	10		



<p>- tipos de suportes suportados: papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais</p> <p>especificações adicionais</p> <p>- velocidade do processador 400 mhz</p> <p>- memória de série 8 mb</p> <p>- memória máxima 8 mb</p> <p>- idiomas de série de impressora: central</p> <p>especificações do scanner</p> <p>- tipo de digitalização: base plana</p> <p>- resolução óptica de digitalização até 1200 ppp</p> <p>- profundidade de bits: 24 bits</p> <p>- dimensão da digitalização plana (máxima) 216 x 297 mm</p> <p>- qualidade de digitalização preto (normal) até 6 ppm</p> <p>especificação da copiadora</p> <p>- resolução de cópia (texto a preto) até 600 x 400 ppp</p> <p>- resolução de cópia (gráficos e texto a cores) até 600 x 400 ppp</p> <p>- dimensionamento da copiadora 30 até 400%</p> <p>- máximo de cópias até 99 cópias impressão fotográfica</p> <p>- ecrã: led numérico de dois dígitos conectividade</p> <p>- conectividade de série: porta hi-speed usb 2.0</p> <p>- requisitos mínimos do sistema para macintosh: mac os x v10.4, v10.5, v10.6</p> <p>processadores powerpc g3, g4, g5 ou intel® 1 gb ram 200 mb de espaço disponível em disco rígido unidade de cd-rom porta de rede ou usb</p> <p>- requisitos mínimos do sistema: windows® 7 windows vista® microsoft® windows® xp, server 2003, server 2008: processador de 1 ghz, 1 gb de ram, 700 mb de espaço livre em disco, ecrã svga 800 x 600 com cores de 16 bits, internet explorer 5.5 ou posterior, usb ou porta ethernet</p> <p>- sistemas operativos compatíveis: windows® 7 windows vista® microsoft® windows® xp, server 2003, server 2008 mac os x v10.4, v10.5, v10.6 linux. Para microsoft® windows® server 2003 e server 2008, adicione apenas os controladores de impressão e digitalização.</p> <p>Cartuchos utilizados</p> <p>- toner hp 85a preto</p> <p>- toner hp 85ab preto</p> <p>requisitos de energia e operação</p> <p>- consumo de energia: 375 watts (a imprimir), 265 watts (a copiar ou a digitalizar), 3,2 watts (em espera), 1 watt</p>					
---	--	--	--	--	--



	(auto-off), 0,3 watts (desligada) consumo energético comum (tec): 0,589 kwh/semana - consumo de energia (activo): 375 watts (a imprimir), 265 watts (a copiar ou a digitalizar) - consumo de energia (em espera) 3,2 watts - consumo de energia (suspensão) 1 watt (auto-off) - consumo de energia (desligado manualmente) 0,3 watts - emissões de potência acústica 6,2 b(a) - gama de temperaturas de funcionamento 10 a 32,5 °c - gama de temperaturas de funcionamento recomendada 10 a 32,5 °c - qualificado pela energy star® voltagem: - monovolt 110v garantia: - 1 ano					
96	Cartucho original de tinta preto hp 122xl para impressora hp deskjet f 2050- conforme embalagem em anexo	unid.	06	10		
97	Cartucho toner tinta amarelo, hp 122a (q3962a) para impressora hp color laser jet2820 - original - 4.000 pag	unid.	02	06		
98	Cartucho toner tinta ciano, hp 122a (q3961a) para impressora hp color laser jet2820 - original - 4.000 pag	unid.	02	06		
99	Cartucho toner tinta magenta, hp 122a (q3963a) para impressora hp color laser jet2820 - original - 4.000 pag	unid.	02	06		
100	Cartucho toner tinta preta, hp 122a (q3960a) para impressora hp color laser jet2820 - original - 4.000 pag	unid.	02	08		

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Localidade e data:

Assinatura

Identificação do Representante Legal da Proponente



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

(Nome da empresa) _____, CNPJ _____
Sediada na _____,
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial Registro de Preços nº 042/2017 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Localidade e data:

Assinatura

Identificação do declarante



ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____, neste ato representada pelo (a) Sr (a) _____, portador da cédula de identidade (RG) _____, residente e domiciliado na _____, inscrito no CPF sob o nº _____, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça às vezes para fins licitatório, confere-os à _____, portador da cédula de identidade (RG) _____, e inscrito no CPF sob o nº _____, com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042/2017, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Localidade e data:

Outorgante (**reconhecer firma**)

Outorgado



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 E XVIII AO ART. 78 DA LEI Nº. 8.666/93.

(DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

DECLARAÇÃO

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).....portador(a) da Carteira de Identidade nº.....e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto o inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz .

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: _____

Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida a Rua _____, Nº _____, na cidade de _____, por intermédio de seu representante legal, declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042/2017 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis - RS.

Localidade e data: _____

Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

DECLARAÇÃO

A empresa (Razão Social da Licitante),
CNPJ (número), sediada na Rua _____ nº _____, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante Contábil, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrada como (marcar no campo correspondente):

Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;

Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;

b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela LC 147/2014), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: _____

Assinatura

Identificação do Representante Legal da proponente

Assinatura

Identificação do Representante Contábil da Proponente
(Obrigatoriamente deve ser assinada pelo Contador)

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, no momento do credenciamento e deverá estar fora dos envelopes (Proposta de Preços e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação.



ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO

NOME DA EMPRESA _____, CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____ portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, sediada _____ (Endereço Completo) _____, declara, sob as penas da lei, de possui condições de fornecer, durante o prazo de validade do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 042/2017, produto(s) de igual(is) característica(s) ao(s) que se encontra(m) descrito(s) no Anexo I deste Edital, em quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas.

-----,----- de ----- de 2017.

Localidade e data: _____

Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente



ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de São Francisco de Assis-RS, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. -----, portador da RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, brasileiro, -----, residente e domiciliado à rua ----- nº -----, nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a empresa _____, estabelecida na _____, nº _____, CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador da RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, doravante denominada **PROMITENTE FORNECEDORA**, o processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, do Decreto Federal 7.892/2013, do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Decreto Municipal nº 493/2012, de 14 de maio de 2012, Lei complementar 123/2006 (Alterada pela Lei 147/2014), Decreto Municipal nº 410/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste Edital, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017**, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pela Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis:

Item	Produtos	Unid.	Quant. Mín.	Quant. Máx.	Preço Unitário	Marca

OBS. Todos os produtos deverão ser de primeira linha, onde não serão em hipótese alguma aceitos outros, remanufaturados, recondicionados ou reaproveitados.

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela **PROMITENTE FORNECEDORA** da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de (12) doze meses, contados a partir da data da assinatura.

2.2 – Quantidades máximas e mínimas que poderão ser adquiridas no período, podendo chegar até (100%) cem por cento da quantidade demandada.

2.3 – Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Francisco de Assis não será obrigado à aquisição dos preços registrados, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.4 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 042/2017 Registro de Preços, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO



3.1 O pagamento será efetuado em até (15) quinze dias após o mês subsequente ao mês da compra e entrega de toda a mercadoria solicitada e apresentação das notas fiscais eletrônicas correspondentes às entregas totais.

3.2 Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Contabilidade, Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua 13 de Janeiro nº 570 a Nota de Fatura - E (**Nota Fiscal Eletrônica**) do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de São Francisco de Assis e conter o número do empenho correspondente

3.3 - Além da Nota de Fatura- E (**Nota Fiscal Eletrônica**), do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

3.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral), comprovando também a ausência de débitos previdenciários, dentro de seu período de validade; (O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN);

3.3.2 - Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

3.3.4 - Prova de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT) dentro da sua validade.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 - O prazo de entrega será de (05) cinco dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido e deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de segundas à sextas - feiras no horário das 8.00 h às 11.30 h e das às 13.30 h às 16.00h, sito a Rua João Moreira nº 1707, sempre na quantidade solicitada pelo Município, mediante apresentação da Autorização de Fornecimento da respectiva Secretaria, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital, sem ônus de frete e descarga para a Administração Municipal.

4.2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

4.4 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, qualquer uma das Diversas Secretarias da Administração Municipal não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.5 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de (05) cinco dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de (05) cinco dias.

4.6 - A Secretaria terá o prazo máximo de (05) cinco dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

4.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.



CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do Município

5.1.1 - Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;

5.1.2 - Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

5.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica no Departamento de Contabilidade;

5.1.5 - Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;

5.2 - Da Promitente Fornecedora

5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 - A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a serem vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.7 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

5.2.8 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

6.1 - O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.

6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.



6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

7.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (02) dois anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de (10) dez dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (03) três anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de (05) cinco anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal nº 9.069/95, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória nº 1.488-16/96 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de (12) doze meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 042/2017 Registro de Preços, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constante do Decreto Municipal.

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.

8.4 - O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:



9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;

9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por (02) duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de (30) trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES

10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos seguintes órgãos desta Administração: **TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES

11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão Presencial nº 042/2017 Registro de Preços.

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integra esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 042/2017 Registro de Preços e proposta da empresa _____, classificada em 1º lugar no certame supra numerado, Proposta da empresa ----- classificada em 2º lugar no certame supra numerado.



14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 77/2006, de 27 de Janeiro de 2006, Decreto Municipal nº 493/2012, de 14 de maio de 2012, Lei complementar 123/2006 (Alterada pela Lei 147/2014), Decreto Municipal nº 410/2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as condições deste Edital, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XV – DO FORO

15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma

São Francisco de Assis, ----- de ----- de 2017.

Prefeito Municipal

Empresa:-----
CNPJ nº -----
Empresa Detentora da Ata

Dr.-----
-----Jurídico
OAB/RS nº -----