

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis
SECRETARIA DA SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 028/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/08/2023 08:09	16/08/2023 08:30	24/08/2023 14:00	29/08/2023 08:29	29/08/2023 08:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/08/2023 - 11:17	M³	24/08/2023 - 12:52

Dúvida: Bom dia, qual a capacidade dos cilindros? Não está especificado em edital.

Resposta: Foi mudado o tipo de licitação, para metros cúbicos, devido que possuímos vários tamanhos de cilindros:

- 1m³;
- 2,25m³;
- 3m³;
- 4m³;
- 7m³;

Também tem uns cilindros menores na SAMU, que a Secretaria de Saúde que fornece.
Por este motivo, resolvemos solicitar uma licitação de um item somente de metros cúbicos.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL	36,70	800	m³	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/08/2023	EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. 028.2023 - Gás Oxigênio Medicinal.docx
15/08/2023	EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. 028.2023 - Gás Oxigênio Medicinal.odt
15/08/2023	EDITAL PREGAO ELETRONICO R.P. 028.2023 - Gás Oxigênio Medicinal.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/08/2023 - 08:43	Negociação aberta para o processo 028/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 028/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Gás oxigênio medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	28/08/2023 - 08:56:46	WHITE MARTINS	WHITE MARTINS	800	130,00	R\$ 104.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	60 dias

Lances Enviados



0001 - Gás oxigênio medicinal

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2023 - 08:56:46	130,00 (proposta)	02.783.881/0001-90 - BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Desclassificado em razão de o valor estar superior ao máximo aceitável contido no Termo de Referência, após encerrada a etapa de lances, conforme subitem 9.2 letra "e" do edital. 29/08/2023 11:20:49

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/08/2023 - 11:20:49	BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.783.881/0001-90	Item 0001 - Gás oxigênio medicinal

Desclassificação: Desclassificado em razão de o valor estar superior ao máximo aceitável contido no Termo de Referência, após encerrada a etapa de lances, conforme subitem 9.2 letra "e" do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/08/2023 - 13:00	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/08/2023 - 08:32:02	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes! Passarei a análise das propostas.
29/08/2023 - 08:32:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/08/2023 - 08:32:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/08/2023 - 08:32:35	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/08/2023 - 08:32:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/08/2023 - 08:32:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/08/2023 - 08:33:03	Pregoeiro	Daremos início a disputa. Uma boa sessão a todos!
29/08/2023 - 08:33:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/08/2023 - 08:34:06	Pregoeiro	Lembro que não serão adjudicados valores acima do máximo aceitável determinado pelo termo de referência.
29/08/2023 - 08:41:54	Pregoeiro	Prezados licitantes, há possibilidade de oferta de lance?
29/08/2023 - 08:43:11	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/08/2023 - 08:43:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 130,00.
29/08/2023 - 08:43:47	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/08/2023 - 08:44:14	Pregoeiro	Licitante Brasox, há possibilidade de nova oferta de lance?
29/08/2023 - 08:45:16	F. BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO	Negociação Item 0001: Bom dia, conforme conversamos por telefone na semana passada, infelizmente não temos como melhorar o valor. O Cilindro de 1m³ custo R\$ 130,00, já o de 7m³ custa em torno de R\$ 32,00 o m³
29/08/2023 - 08:46:09	F. BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO	Negociação Item 0001: Se for somente entregue cilindros de 7 m³, posso baixar ao valor de referencia.
29/08/2023 - 08:53:00	Pregoeiro	Prezados, vou entrar em contato com a Secretaria da Saúde e em breve trago em retorno.
29/08/2023 - 08:53:33	F. BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO	Negociação Item 0001: Perfeito, obrigado
29/08/2023 - 09:15:07	Pregoeiro	Para essa licitação infelizmente não teremos como realizar alterações no objeto, para recarga apenas dos cilindros de 7m³, e com o valor acima de máximo aceitável também não poderei aceitar.
29/08/2023 - 09:16:12	Pregoeiro	Abrirei o prazo de 2 (duas) horas para anexação da proposta readequada que é obrigatório e após o encerramento procederei a desclassificação.
29/08/2023 - 09:16:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2023 às 11:16.
29/08/2023 - 09:16:58	F. BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO	Negociação Item 0001: Bom, é uma pena.. Infelizmente alertei vocês a tempo sobre o ocorrido e a divergência na solicitação.
29/08/2023 - 09:18:46	Pregoeiro	Sim, o objeto precisará ser revisto para uma nova licitação.
29/08/2023 - 11:20:49	Sistema	O fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/08/2023 - 11:20:49	Sistema	Motivo: Desclassificado em razão de o valor estar superior ao máximo aceitável contido no Termo de Referência, após encerrada a etapa de lances, conforme subitem 9.2 letra "e" do edital.



29/08/2023 - 11:21:06

Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2023 às 13:00.

29/08/2023 - 13:01:49

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

ELISA GINDRI MEDEIROS

Pregoeiro

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Apoio

Fernanda Brum

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio

Verônica Rebelo Azzolin

Apoio

