

## ATA Nº 001/2019

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 8.30 horas, na Sala de licitações, na Rua João Moreira, nº 1707, na cidade de São Francisco de Assis-RS, reuniram-se a Pregoeira e integrantes da Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 734/2019, para realização de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, conforme especificações constantes no ANEXO I, parte integrante deste edital Contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para adequação ao PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) das Escolas e Creches do município, a seguir relacionadas:

- CRECHE DENTE DE LEITE RUA VILSON VIELMO, Nº 25, BAIRRO MANDARINO
- CRECHE TREM DA ALEGRIA RUA HEITOR LARA DE CARVALHO, Nº 2.270, BAIRRO VILA NOVA
- CRECHE OLGA MERY RUA 15 DE NOVEMBRO ANEXO ESCOLA CLOTÀRIO FOUCHARD, BAIRRO JOÃO XXIII.
- CRECHE PIMENTINHA RUA JOÃO DE DEUS ANEXO ESCOLA JOÃO B. POMPEU BAIRRO GETULIO VARGAS.
- ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO- RUA DALTRO FILHO, № 1.450, BAIRRO CENTRO.
- ESCOLA SÃO CONRADO PIQUIRI 2º DISTRITO.

Deu-se início ao recolhimento do credenciamento da empresa participante: **EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287,CNPJ nº 08.427.697/0001-93** representada pelo seu sócio administrador Sr . Vilson Amauri Soares de Soares, RG nº 5034996511 e CPF nº 577.740.640-87. A licitante entregou suas credenciais de acordo com o exigido no edital nº 040/2019, sendo declarada credenciada. Aberto o envelope da proposta e após análise da mesma, não houve negociação, ficando os valores dentro do orçamento. Houve correção do valor untário no item 2.5 da Proposta referente à Creche Dente de Leite, bem como no item 1.2 da Proposta referente à Creche Pimentinha. Ressaltando-se que os valores totais estavam corretos. Foi declarada vencedora a empresa acima nos itens abaixo:

LoteDescrição		Valor de R	eferência %
1	1		
Item Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1 EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENC	m²	110,7200	300,05
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	ıL m²	163,8300	517,70
LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m <sup>2</sup>	83,1500	146,34
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM	m <sup>2</sup>	37,8400	435,92
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, I	m <sup>2</sup>	881,4900	2.820,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE: DUAS DEMAO	S m <sup>2</sup>	15,3500	97,01
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADOS EM RAMAIS E S	M m	43,3800	650,70
8VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552 -B)	Uni	72,7200	72,72
9REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
$10^{ m REMO}$ ÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	8,4400	70,90
DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	$m^3$	52,8700	26,44
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D		163,8300	550,47
13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE: DUAS DEMAO. AF_06/2014	S m <sup>2</sup>	15,3500	103,15
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  AF_06/2014	m²	2,2800	15,32

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇAO COMPLETA.	$m^2$	629,2000	7.135,13
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m <sup>2</sup>	30,9900	1.054,28
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	$m^2$	23,8400	811,04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,	Uni	51,3400	872,78
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PV  EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO  MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABA	m <sup>2</sup>	110,7200	300,05
20 DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	AL m <sup>2</sup>	163,8300	517,70
LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m <sup>2</sup>	83,1100	146,27
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM	m <sup>2</sup>	37,8400	435,92
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. I	m <sup>2</sup>	881,4900	2.820,77
24 APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE DUAS DEMAO. AF_06/2014	S m <sup>2</sup>	14,9600	94,55
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, D 20 (3/4"), INSTALADOS EM RAMAIS E S	N m	43,3800	650,70
26VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	Uni	72,7200	72,72
27 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
$_{ m 28}^{ m REMO}$ ÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. $_{ m AF\_12/2017}.$	m <sup>2</sup>	8,4400	127,61
29 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m <sup>3</sup>	52,8700	61,86
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇAO COMPLETA.	m <sup>2</sup>	629,2000	14.402,39
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m <sup>2</sup>	30,9900	2.128,08
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	14,9600	1.027,30
PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PV	Uni	51,3400	1.026,80
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABA	m <sup>2</sup>	85,1700	230,81
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	AL m <sup>2</sup>	163,8300	517,70
36LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m <sup>2</sup>	83,1500	146,34
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	m <sup>2</sup>	29,1100	335,35
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, I	m <sup>2</sup>	678,0700	976,42
39 APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE DUAS DEMAO. AF_06/2014	S m <sup>2</sup>	15,3500	97,02
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, D 20 (3/4"), INSTALADOS EM RAMAIS E S	N m	43,3800	433,80
41 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552 -B)	Uni	72,7200	72,72
42 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 45_45_12/2017.	m <sup>2</sup>	8,4400	56,72
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	$m^3$	52,8700	26,44
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	AL m <sup>2</sup>	163,8300	550,47
46 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE DUAS DEMAO. AF_06/2014	S m <sup>2</sup>	15,3500	103,15
47 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.	m <sup>2</sup>	2,2800	15,32
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇAO COMPLETA.	m <sup>2</sup>	629,2000	6.342,34
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m²	30,9900	937,14
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	23,8400	720,92
51 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,			

52 I	EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABA	m <sup>2</sup>	110,7200	300,05
E 2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	m <sup>2</sup>	163,8300	517,70
]	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m <sup>2</sup>	83,1100	146,27
55	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM	m <sup>2</sup>	37,8400	435,92
_ [	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, I	m <sup>2</sup>	881,4900	1.269,35
E 7	APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES	m <sup>2</sup>	14,9600	94,55
ĘO	DUAS DEMAO. AF_06/2014 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN	m	43,3800	650,70
4	20 (3/4"), INSTALADOS EM RAMAIS E S VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552 -B)	Uni	72,7200	72,72
-+	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
60 l	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m <sup>2</sup>	·	
1	AF_12/2017. DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM		8,4400	42,54
02	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.  PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E	m <sup>3</sup>	52,8700	38,07
63	GUARNICAO COMPLETA.	m <sup>2</sup>	629,2000	6.210,20
Ц	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m <sup>2</sup>	30,9900	917,61
65	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	11,5100	340,81
66	PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PV	Uni	51,3400	1.591,54
67	EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABA	m²	110,7200	300,05
60	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	m <sup>2</sup>	163,8300	517,70
60 <sup>]</sup>	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m <sup>2</sup>	83,1100	146,27
70	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	m <sup>2</sup>	37,8400	435,92
71	1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM	m <sup>2</sup>	881,4900	1.269,35
72	TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, I  APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES	m <sup>2</sup>	14,9600	94,55
72	DUAS DEMAO. AF_06/2014 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADOS EM RAMAIS E S	m	43,3800	650,70
	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552 -B)	Uni	72,7200	72,72
_	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
7 31	REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			
1	AF_12/2017.	m <sup>2</sup>	8,4400	70,90
′′	DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m <sup>3</sup>	52,8700	24,32
10	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇAO COMPLETA.	m <sup>2</sup>	629,2000	7.204,34
79	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m <sup>2</sup>	30,9900	1.064,51
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	14,9600	513,88
	PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PV	Uni	51,3400	1.078,14
82	EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABA	m²	110,7200	300,05
02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO D	m <sup>2</sup>	163,8300	517,70
1	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=	m²	83,1100	146,27
85	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM	m <sup>2</sup>	37,8400	435,92
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR I	m <sup>2</sup>	881,4900	2.820,77
86,		1		
86. 87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAO. AF_06/2014 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN	m <sup>2</sup>	14,9600	94,55

89VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552 -B)	Uni	72,7200	72,72
90 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Uni	51,6500	51,65
91 REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m <sup>2</sup>	8,4400	28,36
92 DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FOMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m <sup>3</sup>	52,8700	10,05
93 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇAO COMPLETA.	m <sup>2</sup>	14,9600	69,12
94 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	m²	30,9900	429,52
95 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	23,8400	330,42
96 PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PV	Uni	51,3400	1.078,14

Foi aberta a documentação da Habilitação, sendo a empresa presente declarada habilitada. A licitante presente não manifestou interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do certame. O valor global da licitação foi de R\$ 85.294,44 (oitenta e cinco mil duzentos e noventa e quatro reais com quarenta e quatro centavos). Nada mais havendo a constar encerra-se a presente ata que vai assinada pela pregoeira, integrantes da equipe de apoio e pelo licitante presente.

Identificaçã	0	Assinatura
ALINE GONÇALVES GARAIALDI	Pregoeira	
PRISCILA CARIOLATO EBLING	Integrante da Equipe de Apoio	
MARISTANI DAL ROSSO	Integrante da Equipe de Apoio	
EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA CNPJ nº 08.427.697/0001-93	Licitante	