

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis  
DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
Registro de Preços Eletrônico - 040/2023

## Resultado da Homologação

**0001 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG – 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 4 Kg, capacidade extintora: 2-A:20-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; conforme modelo. - proprio - Valor Referência: 60,07**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	proprio	175 Unidade	60,00	10.500,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0002 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG – 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 4 Kg, capacidade extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, conforme modelo. - EXTANG/MOCELIN - Valor Referência: 163,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957	EXTANG/MOCELIN	155 Unidade	142,90	22.149,50	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0003 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG– 3A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 4 Kg, capacidade extintora: 3-A:20-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; Conforme modelo. - proprio - Valor Referência: 68,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	proprio	10 Unidade	68,20	682,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0004 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG– 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade extintora: 2-A:20-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; Conforme modelo. - proprio - Valor Referência: 70,66**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	proprio	55 Unidade	70,50	3.877,50	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0005 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG– 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, conforme modelo. - EXTANG/MOCELIN - Valor Referência: 181,44**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ADRIEL DOS SANTOS WANDERBRUCH 09756873957	EXTANG/MOCELIN	25 Unidade	154,00	3.850,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0006 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC- 6KG-3A20BC- carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade extintora: 3-A:20-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; Conforme modelo. - próprio - Valor Referência: 64,29**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	próprio	10 Unidade	64,20	642,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini
--------------------------------	---------	------------	-------	--------	---

**0007 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG – 3A30BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade extintora: 3-A:30-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; Conforme modelo. - próprio - Valor Referência: 64,29**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	próprio	10 Unidade	64,20	642,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0008 - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC- 6KG-3A40BC- carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade extintora: 3-A:40-B:C; portátil; Com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; Conforme modelo. - próprio - Valor Referência: 64,29**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	próprio	20 Unidade	64,20	1.284,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0009 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PERIGO GÁS INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR NÃO PROVOQUE CHAMAS – PARA PRÉDIOS PÚBLICOS – confeccionada em PVC; espessura de 2 a 3 mm; certificada; pintura fotoluminescente; antichamas; tamanho aprox.: 240x170 mm; pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 19,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	20 Unidade	17,00	340,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0010 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REFERENTE AO EXTINTOR, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 111x222mm, conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 16,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	15 Unidade	10,00	150,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0011 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REFERENTE AO EXTINTOR, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 224x224mm, conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 20,20**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	15 Unidade	12,00	180,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0012 - PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 253x506 mm conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 20,21**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	115 Unidade	15,00	1.725,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0013 - PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A FRENTE, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 253x506 mm conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 18,55**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	115 Unidade	15,00	1.725,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

**0014 - PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A DIREITA, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm,**



certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 253x506 mm conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 16,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	115 Unidade	15,00	1.725,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

0015 - PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 253x506 mm conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 16,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	110 Unidade	15,00	1.650,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

0016 - PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO FUMAR, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 20 cm x 20 cm, conforme modelo. - HLUX - Valor Referência: 11,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	115 Unidade	10,00	1.150,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

0017 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SENTIDO DE SAÍDA NA ESCADA– Confeccionada em PVC; espessura de 2 a 3 mm; certificada; pintura fotoluminescente; textos e cores de acordo com a Resolução Técnica 12/2021 do Corpo de Bombeiros Militar do RS, dimensões 253x506 mm, conforme modelo - HLUX - Valor Referência: 16,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	HLUX	5 Unidade	15,00	75,00	Homologado em 26/10/2023 11:14:09 Por: Paulo Renato Cortelini

Paulo Renato Cortelini  
Autoridade Competente

